Kugelkupplungen

Diebstahlsicherungen
Zubehör
Kupplungskugel / Bolzenkupplung

Notizen:

Kugelkupplungen für Anhänger mit vertikaler Verschraubung Rundanschluss

50 mm Anschluss

012569

Kugelkupplung EMR 75-E
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss



166970

Kugelkupplung EM 80 R-E
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss



032960

Kugelkupplung WW 8-A
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss



032982

Kugelkupplung WW-N 104-P
bis 1.300 kg
Stützlast: 100 kg
50 mm Anschluss



012501

Kugelkupplung WW 20-F4
bis 2.000 kg
Anschluss 50 mm
Stützlast: 100kg



60 mm Anschluss

500256

Kugelkupplung AK 7 Ausf. B
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



166972

Kugelkupplung EM 80 R-F
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



012480

Kugelkupplung AT 60
bis 1.000 kg
Stützlast: 100 kg
Lochabstand: 116 mm
60 mm Anschluss

032983

Kugelkupplung WW-N 104-J
bis 1.300 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss



149960

Kugelkupplung WW 20-F 1
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss
EG-Zulassung 00-0257 E 4



70 mm Anschluss

500825

Kugelkupplung AK 7 Ausf. C
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



500818

Kugelkupplung AK 7 Ausf. C
verstärkte Ausführung
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



166974

Kugelkupplung EM 80 R-G
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



166976

Kugelkupplung EM 80 R-GK
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



760292

Zugkugelkupplung
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss
identisch mit 166974



166990

Kugelkupplung EM 150 R-G
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



166992

Kugelkupplung EM 150 R-GK
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



214591

Kugelkupplung EM 150 R-G
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



760291

Kugelkupplung EM150 R-G
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



141760

Kugelkupplung WW20-F2
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



800364

Kugelkupplung EM 140-K1
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



167020

Kugelkupplung EM 300 R-G
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
70 mm Anschluss



030540

Kugelkupplung WW 200-C7
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
70 mm Anschluss



031990

Kugelkupplung WW 300-W
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
70 mm Anschluss

Achtung!
60 mm Kugeldurchmesser!



---

80 mm Anschluss

030541

Kugelkupplung WW 200-C4
bis 2.500 kg
Stützlast: 100 kg
80 mm Anschluss



012540

Kugelkupplung WW 200-C4
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
80 mm Anschluss



Kugelkupplungen für Anhänger mit vertikaler Verschraubung Vkt-Anschluss

40 mm Anschluss

500942

Kugelkupplung AK 7 V Ausf. I
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
40 mm Anschluss



45 mm Anschluss

500073

Kugelkupplung AK 7 Ausf. G
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
45 mm Anschluss



166980

Kugelkupplung EM 80 V-K
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
45 mm Anschluss



760289

Zugkugelkupplung 8-D45
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
45 mm Anschluss



50 mm Anschluss

500833

Kugelkupplung AK 7 Ausf. D
verstärkte Ausführung
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss



166982

Kugelkupplung EM 80 V-E
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss



760297

Zugkugelkupplung EMV 75-E
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
50 mm Anschluss
mit 2 x 11er Bohrung im Abstand von 90 mm



60 mm Anschluss

500263

Kugelkupplung AK 7 Ausf. E
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



012568

Kugelkupplung EMV 75-F
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



166984

Kugelkupplung EM 80 V-F
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



760294

Zugkugelkupplung EM 80V-F S75
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
60 mm Anschluss



166994

Kugelkupplung EM 150 V-F
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss
Stahlblech



032984

Kugelkupplung WW-N 104-G
bis 1.300 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss



70 mm Anschluss

166986

Kugelkupplung EM 80 V-G
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



032981

Kugelkupplung WW-N 100-H
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
70 mm Anschluss



012464

Kugelkupplung EM130-H/1
bis 1.400 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss



166996

Kugelkupplung EM 150 V-G
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss
Stahlblech



Kugelkupplungen für Anhänger mit horizontaler Verschraubung Rundanschluss

35 mm Anschluss

501256

Kugelkupplung AK 160-A
bis 1.600 kg
Stützlast: 120 kg
35 mm Anschluss



60 mm Anschluss

166960

Kugelkupplung EM 350 R-CH
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
60 mm Anschluss



030545

Kugelkupplung WW 350-B 7
bis 3.500 kg
Stützlast: 300 kg
60 mm Anschluss



Kugelkupplungen für Anhänger mit Kreuz-Verschraubung Rundanschluss

35 mm Anschluss

010791

Kugelkupplung für PEKA
bis 2.700 kg
Stützlast: 150 kg
35 mm Anschluss



42 mm Anschluss

012565

Kugelkupplung EM 60-F/1
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg
42 mm Anschluss



45/46 mm Anschluss

166978

Kugelkupplung EM 80 R-A
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
45/46 mm Anschluss



246560

Kugelkupplung WW 14-N
bis 1.400 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



600191

Kugelkupplung KNOTT KK14B
bis 1.400 kg
Stützlast: 100 kg
45 mm Anschluss
Bohrung 12/12



166998

Kugelkupplung EM 150 R-A
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



800362

Kugelkupplung KNOTT 150-A
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
46 mm Anschluss
Blech



130692

Kugelkupplung EM 200-A
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



131190

Kugelkupplung WW 20-D 2
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



600193

Kugelkupplung KNOTT KK20B
bis 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
45 mm Anschluss
Bohrung 12/12



167010

Kugelkupplung EM 220 R-A
bis 2.200 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



030542

Kugelkupplung WW 200 B 3
bis 2.500 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss



090330

Kugelkupplung WW 200-B 3/1
bis 2.700 kg
Stützlast: 150 kg
45/46 mm Anschluss



167023

Kugelkupplung EM 300 R-A
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
45/46 mm Anschluss



133191

Kugelkupplung WW 30-D 2
bis 3.000 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss
EG-Zulassung 00-0460 E 1



50/51 mm Anschluss

760295

Zugkugelkupplung EM130-C/I
bis 1.400 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss



167000

Kugelkupplung EM 150 R-B
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss
Stahlblech



760293

Kugelkupplung EM 150R-B
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss
Stahlblech



501577

Kugelkupplung AK 160-B
bis 1.600 kg
Stützlast: 120 kg
50 mm Anschluss



010630

Kugelkupplung EM 180-C
bis 1.800 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss



167013

Kugelkupplung EM 220 R-B
bis 2.200 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss



500854

Kugelkupplung AK 300
bis 2.300 kg kreuzverschraubt

bis 3.000 kg horizontal verschraubt

Stützlast: 120 kg
50 mm Anschluss



166954

Kugelkupplung EM 270-A
bis 2.700 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm Anschluss



167029

Kugelkupplung EM 300 R-BH
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm bzw. 45/46 mm Anschluss



166953

Kugelkupplung EM-A(14)
bis 3.000 kg
Stützlast: 300 kg
50 mm Anschluss



167026

Kugelkupplung EM 300 R-B
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm Anschluss



167035

Kugelkupplung EM 300 R-B
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm Anschluss



167036

Kugelkupplung EM 300 R-B
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm Anschluss



221192

Kugelkupplung WW-30 D3
bis 3.000 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss



167040

Kugelkupplung EM 350 R-B
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
50/51 mm Anschluss



167049

Kugelkupplung EM 350 R-B
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
50/51 mm Anschluss



107211

Kugelkupplung WW 350-B 5
bis 3.500 kg
Stützlast: 300 kg
50/51 mm Anschluss



60 mm Anschluss

501350

Kugelkupplung AK 350
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
60 mm Anschluss
mit 16er Bohrungen



167043

Kugelkupplung EM 350 R-C
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
60 mm Anschluss



65 mm Anschluss

166946

Kugelkupplung EM 300-F
bis 3.000 kg
Stützlast: 300 kg
65 mm Anschluss



167046

Kugelkupplung EM 350 R-D
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
65 mm Anschluss



167052

Kugelkupplung EM 350 R-D
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
65 mm Anschluss



Kugelkupplungen für Anhänger mit V-Anschluss

500051

Kugelkupplung AK 750-A
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg



520170

Kugelkupplung AK 75 V
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg



600195

Kugelkupplung KNOTT AKF-W 7.5 N 3
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg



600198

Kugelkupplung KNOTT AKF-V 7.5
bis 750 kg
Stützlast: 75 kg



Schlingerschutzkupplungen

701300

Schlingerschutzkupplung
AKS 1300
bis 1.360 kg
Stützlast: 100 kg
35/46/50 mm Anschluss



706000

Schlingerschutzkupplung
AKS 3004
bis 2.000 kg
Stützlast: 150 kg
35/46/50 mm Anschluss



704055

Safety-Dreierpack AKS 3004 Comfort
Schlingerschutzkupplung AKS 3004
inkl. Safety Ball (704052) und
Diebstahlsicherung (704051)

bis 2.000 kg
Stützlast: 150 kg
35/46/50 mm Anschluss



703000

Schlingerschutzkupplung
WS 3000
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
Anschluss:
35/40/45/46/50 mm

Ein-Hebel-System



760002

Schlingerschutzkupplung SSK 3
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
Anschluss:
35/40/45/46/50/51 mm



Sonderkugelkupplungen

166965

Kugelkupplung EM 80-V
Ausführung F(WW 8/G)
bis 800 kg
Stützlast: 75 kg
für STEMA Vkt 60 mm
Blech



740082

Kugelkupplung KK 92-B
bis 1.600 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss
guß



740081

Kugelkupplung KK 92 F
bis 1.600 kg
Stützlast: 100 kg
60 mm Anschluss
guß



740080

Kugelkupplung KK 92-A
bis 1.600 kg
Stützlast: 100 kg
70 mm Anschluss
guß



671005

Kugelkupplung BRADLEY MK3
bis 2.750 kg
Stützlast: 300 kg
48 mm Anschluss
mit Schloss

Lochabstand: 50 mm
Befestigungslöcher: 12,5 mm

Zubehörsätze Kugelkupplungen

762217

Kugelkupplung für WAN 1202
bis 1.500 kg
Stützlast: 100 kg
45/46 mm Anschluss

1 x Kugelkupplung EM 150R-A
1 x Sechskantschraube
1x Mutter selbstsichernd
1 x Hohlscheibe
1 x Distanzrohr



810561

Kugelkupplung mit Befestigung
bis 1.400 kg
Stützlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss

1 x Kugelkupplung EM 130-C/1
2 x Sechskantschraube
2 x Mutter
2 x Hohlscheibe
2 x Distanzrohr



500577

Kugelkupplung AK 160-B
bis 1.600 kg
Stützlast: 120 kg
40 bzw. 35 mm Anschluss

2 x Schrauben
2 x Mutter
1 x Reduzierungsbuchse auf 40 mm
1 x Reduzierungsbuchse auf 35 mm



500853

Kugelkupplung AK 160-B
bis 1.600 kg
Stützlast: 120 kg
45 mm Anschluss

2 x Schrauben
2 x Mutter
1 x Reduzierungsbuchse auf 45 mm



810550

Kugelkupplung für AE 0908
bis 2.200 kg
Stüzlast: 100 kg
50/51 mm Anschluss

1 x Kugelkupplung EM 220R-B
1 x Buchse
2 x Mutter
2 x Schraube



500208

Kugelkupplung AK 300
bis 2.300 kg kreuzverschraubt
45/50mm Anschluss

bis 3.000 kg horizontal
verschraubt, 35/50 mm Anschluss

Stützlast: 120 kg



510208

Saefty Kit AK 300
bis 2.300 kg kreuzverschraubt
45/50 mm Anschluss

bis 3.000 kg horizontal
35/50 mmAnschluss

Stützlast: 120 kg



802791

Kugelkupplung für ZAV
bis 2.700 kg
Stützlast: 200 kg
60 mm Anschluss



031991

Kugelkupplung WW 30-K+Z
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
35/40/45/46/50/51 mm Anschluss





167024

Kugelkupplung EM 300 R-AS
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
45/46 mm Anschluss

167027

Kugelkupplung EM 300R-BS
50/51 mm Anschluss



Lochabstand:
Kreuz: 40 mm
Horizontal: 50 mm
Befestigungslöcher: 12,5 mm

167037

Kugelkupplung EM 300 R-BHV
bis 3.000 kg
Stützlast: 150 kg
50/51 mm Anschluss

inkl. Diebstahlsicherung

bei Kreuzverschraubung
40 mm Lochabstand

1 x Reduzierungsstück auf 45/46 mm



500578

Kugelkupplung AK 350
bis 3.500 kg
Stützlast: 200 kg
60 mm Anschluss

1 x Reduzierungsstück auf 50 mm